

绝密★本科目考试启用前

2024 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

数学

本试卷共 12 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $M = \{x | -4 < x \leq 1\}$, $N = \{x | -1 < x < 3\}$, 则 $M \cup N = (\quad)$
 - A. $\{x | -4 < x < 3\}$
 - B. $\{x | -1 < x \leq 1\}$
 - C. $\{0, 1, 2\}$
 - D. $\{x | -1 < x < 4\}$

2. 已知 $\frac{z}{i} = i - 1$, 则 $z = (\quad)$.
 - A. $1 - i$
 - B. $-i$
 - C. $-1 - i$
 - D. 1

3. 求圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 圆心到 $x - y + 2 = 0$ 的距离 (\quad)
 - A. $2\sqrt{3}$
 - B. 2
 - C. $3\sqrt{2}$
 - D. $\sqrt{6}$

4. $(x - \sqrt{x})^4$ 的二项展开式中 x^3 的系数为 (\quad)
 - A. 15
 - B. 6
 - C. -4
 - D. -13

5. 已知向量 \vec{a} , \vec{b} , 则“ $(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ”是“ $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$ ”的 (\quad) 条件。
 - A. 必要而不充分条件
 - B. 充分而不必要条件
 - C. 充分且必要条件
 - D. 既不充分也不必要条件

6. 已知 $f(x) = \sin \omega x (\omega > 0)$, $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{2}$, 则 $\omega = (\quad)$
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4

7. 记水的质量为 $d = \frac{S-1}{\ln n}$, 并且 d 越大, 水质量越好. 若 S 不变, 且 $d_1 = 2.1$, $d_2 = 2.2$, 则 n_1 与 n_2 的关系为 (\quad)
 - A. $n_1 < n_2$
 - B. $n_1 > n_2$

C. 若 $S < 1$, 则 $n_1 < n_2$; 若 $S > 1$, 则 $n_1 > n_2$;

D. 若 $S < 1$, 则 $n_1 > n_2$; 若 $S > 1$, 则 $n_1 < n_2$;

8. 已知以边长为 4 的正方形为底面的四棱锥, 四条侧棱分别为 $4, 4, 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$, 则该四棱锥的高为()

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $2\sqrt{3}$

D. $\sqrt{3}$

9. 已知 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 是函数 $y = 2^x$ 图象上不同的两点, 则下列正确的是()

A. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \frac{x_1 + x_2}{2}$

B. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$

C. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > x_1 + x_2$

D. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < x_1 + x_2$

10. 若集合 $\{(x, y) | y = x + t(x^2 - x), 0 \leq t \leq 1, 1 \leq x \leq 2\}$ 表示 图形中, 两点间最大距离为 d 、面积为 S , 则()

A. $d = 3, S < 1$

B. $d = 3, S > 1$

C. $d = \sqrt{10}, S < 1$

D. $d = \sqrt{10}, S > 1$

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. 已知抛物线 $y^2 = 16x$, 则焦点坐标为_____.

12. 已知 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 且 α 与 β 终边关于原点对称, 则 $\cos \beta$ 的最大值为_____.

13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 则过 $(3, 0)$ 且和双曲线只有一个交点的直线的斜率为_____.

14. 已知三个圆柱的体积为公比为 10 的等比数列. 第一个圆柱的直径为 65mm, 第二、三个圆柱的直径为 325mm, 第三个圆柱的高为 230mm, 求前两个圆柱的高度分别为_____.

15. 已知 $M = \{k | a_k = b_k\}$, a_n, b_n 不为常数列且各项均不相同, 下列正确的是_____.

① a_n, b_n 均为等差数列, 则 M 中最多一个元素;

② a_n, b_n 均为等比数列, 则 M 中最多三个元素;

③ a_n 为等差数列, b_n 为等比数列, 则 M 中最多三个元素;

④ a_n 单调递增, b_n 单调递减, 则 M 中最多一个元素.

三、解答题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7$, A 为钝角, $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7}b \cos B$.


(1) 求 $\angle A$;

(2) 从条件①、条件②和条件③这三个条件中选择一个作为已知, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

$$\textcircled{1} b = 7; \textcircled{2} \cos B = \frac{13}{14}; \textcircled{3} c \sin A = \frac{5}{2}\sqrt{3}.$$

注: 如果选择条件①、条件②和条件③分别解答, 按第一个解答计分.

17. 已知四棱锥 $P-ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = BC = 1$, $AD = 3$, $DE = PE = 2$, E 是 AD 上一点, $PE \perp AD$.



(1) 若 F 是 PE 中点, 证明: $BF \parallel$ 平面 PCD .

(2) 若 $AB \perp$ 平面 PED , 求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值.

18. 已知某险种的保费为 0.4 万元, 前 3 次出险每次赔付 0.8 万元, 第 4 次赔付 0.6 万元

赔偿次数	0	1	2	3	4
单数	800	100	60	30	10

在总体中抽样 100 单, 以频率估计概率:

(1) 求随机抽取一单, 赔偿不少于 2 次的概率;

(2) (i) 毛利润是保费与赔偿金额之差. 设毛利润为 X , 估计 X 的数学期望;

(ii) 若未赔偿过的保单下一保险期的保费下降 4%, 已赔偿过的增加 20%. 估计保单下一保险期毛利润的数学期望.

19. 已知椭圆方程 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 焦点和短轴端点构成边长为 2 的正方形, 过 $(0, t) (t > \sqrt{2})$

的直线 l 与椭圆交于 A, B , $C(0, 1)$, 连接 AC 交椭圆于 D .

(1) 求椭圆方程和离心率;

(2) 若直线 BD 斜率为 0, 求 t .

20. 已知 $f(x) = x + k \ln(1+x)$ 在 $(t, f(t))$ ($t > 0$) 处切线为 l .

(1) 若切线 l 的斜率 $k = -1$, 求 $f(x)$ 单调区间;

(2) 证明: 切线 l 不经过 $(0,0)$;

(3) 已知 $k=1$, $A(t, f(t))$, $C(0, f(t))$, $O(0,0)$, 其中 $t > 0$, 切线 l 与 y 轴交于点 B 时. 当

$2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$, 符合条件的 A 的个数为?

(参考数据: $1.09 < \ln 3 < 1.10$, $1.60 < \ln 5 < 1.61$, $1.94 < \ln 7 < 1.95$)

21. 设集合 $M = \{(i, j, s, t) \mid i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, s \in \{5, 6\}, t \in \{7, 8\}, 2 \mid (i+j+s+t)\}$. 对于给定有穷数列 $A: \{a_n\} (1 \leq n \leq 8)$, 及序列 $\Omega: \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_s$, $\omega_k = (i_k, j_k, s_k, t_k) \in M$, 定义变换 T : 将数列 A 的第 i_1, j_1, s_1, t_1 项加 1, 得到数列 $T_1(A)$; 将数列 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, s_2, t_2 项加 1, 得到数列 $T_2T_1(A)$...; 重复上述操作, 得到数列 $T_s \dots T_2T_1(A)$, 记为 $\Omega(A)$.

(1) 给定数列 $A: 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$ 和序列 $\Omega: (1, 3, 5, 7), (2, 4, 6, 8), (1, 3, 5, 7)$, 写出 $\Omega(A)$;

(2) 是否存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1+2, a_2+6, a_3+4, a_4+2, a_5+8, a_6+2, a_7+4, a_8+4$, 若存在, 写出一个符合条件的 Ω ; 若不存在, 请说明理由;

(3) 若数列 A 的各项均为正整数, 且 $a_1+a_3+a_5+a_7$ 为偶数, 证明: “存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为常数列”

的充要条件为“ $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$ ”.

参考答案

绝密★本科目考试启用前

2024 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

数学

本试卷共 12 页，150 分。考试时长 120 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分（选择题 共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1.A 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.C 8.D 9.A 10.C

第二部分（非选择题 共 110 分）

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. $(4, 0)$

12. $-\frac{1}{2}$

13. $\pm \frac{1}{2}$

14. $\frac{115}{2} \text{ mm}, 23 \text{ mm}$

15. ①③④

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (1) $A = \frac{2\pi}{3}$;

$$\frac{15\sqrt{3}}{4}$$

(2) 选择①无解；选择②和③ $\triangle ABC$ 面积均为

17. (1) 证明见解析

(2) $\frac{\sqrt{30}}{30}$

18. (1) $\frac{1}{10}$

(2) (i) 0.122 万元 (ii) 0.1252 万元

19. (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1, e = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) $t = 2$

20. (1) 单调递减区间为 $(-1, 0)$, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$

(2) 证明见解析 (3) 2

21. (1) $\Omega(A) : 3, 4, 4, 5, 8, 4, 3, 10$

(2) 不存在符合条件的 Ω , 理由见解析

(3) 证明见解析

